

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen an Krafträdern

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Technik & Training

Dunlopstrasse 2 63450 Hanau

Telefon

0800 - 130 51 31

Telefax

0800 - 130 51 32

technikundtraining@goodyeardunlop.com

Geschäftsführer

Jürgen Titz Christoph Maas Dr. Christian Niebling Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender

Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

hrzeughersteller	Fahrzeugtyn)	Handelshezeichnung		Felgengi	röße vol Felgengröße	≏ hi	
		<u>, </u>					<i>5</i> 111.	
	11120		1 1200 0 (200 1 -2000)		Ochlerne	Joenemeige		
Bereifung vorne				Bereifung hinten				
120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	SportSmart TT	190/55 ZR 17 M/C (75W)	TL	SportSmart TT		
120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Sportsmart MK3	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportsmart MK3		
120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Sportsmart MK3	190/55 ZR 17 M/C (75W)	TL	Sportsmart MK3		
120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Sportsmart ² MAX	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportsmart ² MAX		
120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Sportmax Sportsmart II #	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Sportsmart II	#	
120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Sportmax Qualifier II	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Qualifier II		
120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Sportmax Qualifier F #	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Qualifier #		
120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsport 2	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Roadsport 2		
120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsport 2	190/55 ZR 17 M/C (75W)	TL	Sportmax Roadsport 2		
120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Sportmax GPR 300 F	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax GPR 300		
120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart III	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Roadsmart III	ı	
120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart III	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Roadsmart II		
120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Roadsmart III		
120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart II G	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Roadsmart III		
120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart III	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Roadsmart		
120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Roadsmart III	I	
	120/70 ZR 17 M/C	W K12S	Bereifung void 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	R	Reference	Reference	Reference	

Auflagen:

= Auslaufgröße

WEITERE FREIGABEN AUF SEITE 2

- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – ZulassungsbescheinigungTeil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Hanau, 01.11.2018

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

i.V. S. dhihelman

Simon Michelmann

Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter:

https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle.html#/homologation



Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen an Krafträdern

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Technik & Training

Dunlopstrasse 2 63450 Hanau

Telefon

0800 - 130 51 31

Telefax

0800 - 130 51 32

F-Mail

technikundtraining@goodyeardunlop.com

Geschäftsführer

Jürgen Titz Christoph Maas Dr. Christian Niebling Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender

Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fa	hrzeughersteller	Fahrzeugty	р	Handelsbezeichnung		Felgengröß	ße vo. Felgengröße hi.
BN	1VV	K12S		K 1200 S (2004-2008)		Serienfelg	ge Serienfelge
	Bereifung vorne				Bereifung hinten		
1)	120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL S	Sportmax Roadsmart II
1)	120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart II G	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL S	Sportmax Roadsmart II
1)	120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL S	Sportmax Roadsmart
1)	120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart II G	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL S	Sportmax Roadsmart
1)	120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL S	Sportmax Roadsmart II
1)	120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL S	Sportmax Roadsmart

Auflagen:

= Auslaufgröße

- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – ZulassungsbescheinigungTeil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Hanau, 01.11.2018

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

i.V. S. dhihelman

Simon Michelmann

Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter:

https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle.html#/homologation